

QUINZIÑO GO

Para todos. Todo el tiempo. En todas partes.





Para todos, en cualquier espacio.

Línea de placas y apagadores diseñada para ofrecer versatilidad, funcionalidad y simplicidad, sin dejar de ser una línea **fácil, inteligente, universal y sobre todo sostenible.**

RESIDENCIAL



Tomacorriente dúplex

Ofrece un sistema de doble sujeción que garantiza la conectividad con tus dispositivos.

OFICINAS



Toma HDMI y de teléfono

Gran variedad de dispositivos para transmisión de audio, video y datos, facilitando el uso de equipos de audio y video.



■ HOSPITALES

■ HOTELES



Hacerlo todo,
es posible

Tomacorriente grado hospital

Interruptor de tarjeta

Ofrece un sistema de triple sujeción que garantiza la conexión de los equipos médicos y mayor durabilidad contra desprendimiento e impactos.

Energiza la habitación cuando el huésped inserta la tarjeta.

■ PEQUEÑOS NEGOCIOS

■ CENTROS COMERCIALES

■ EXTERIORES



Comandos generales

Tomacorriente grado comercial

Tapa para intemperie IP55

Con solo presionar un botón activa escenas predefinidas, como: "Día/Noche, Entrar/Salir".

Diseñada para resistir de mejor manera el uso continuo en un ambiente de alto flujo.

Mantiene protegidas las instalaciones en el exterior contra el ingreso de polvo y agua.



Todo el tiempo, desde la palma de tu mano.

SISTEMA ELÉCTRICO SMART

Permite controlar fácilmente el sistema utilizando los asistentes de voz más populares cómo: **Apple Siri, Google Assistant y Amazon Alexa.**

■ Control general



■ Control desde tu smartphone



■ Control por voz




■ Comando inalámbrico



■ Nivel de iluminación deseado



■ Control del consumo de energía






Persianas



Luces

Comando
inalámbricoComando
generalComando
escenarioVisualización
de consumo

De lo tradicional a lo smart ¡Tú decides!



Tú decides como controlas

Control por voz

Controla tu sistema SMART utilizando el asistente de voz de tu preferencia.



Control desde tu celular

Visualiza y verifica el estado de las luces, persianas, tomacorrientes y consumo de energía.



Comandos generales

Activa escenas predefinidas, "Día/Noche, Entrar/Salir".



Home + Control App





En todas partes,
con estilos únicos.

■ Colores y acabados de placas

TONOS

Sensaciones de confort y calidez



Marfil



Gris



Café



Arena



Dove

METALES

Efectos suaves y fascinantes



Aluminio natural




Titanio



Perla

MONOCROMÁTICOS

Atmósferas elegantes y cautivadoras




Blanco



Negro Mate

BIO

Nuestra aportación al planeta



Bio



Placa 100% biodegradable
en ambientes de composta.


 Placas fabricadas
con materiales reciclados.

MINIMALISMO DELICADO

El estilo de Quinziño GO enfatiza el ADN de BTicino.
Una forma de placa con **diseño preciso, suave y dinámico.**

■ Tan versátil como siempre

Nuevas modularidades que complementan cualquier estilo.



MONOCROMÁTICOS

	Blanco	JA4803M0JWQ	JA4803M1JWQ	JA4819JWQ	JA4803M2JWQ	JA4803JWQ	JA4803PJWQ
	Negro mate	JA4803M0JBQ	JA4803M1JBQ	JA4819JBQ	JA4803M2JBQ	JA4803JBQ	JA4803PJBQ

TONOS

	Marfil	-	-	-	-	JA4803TIQ	JA4803PTIQ
	Arena	-	-	-	-	JA4803TSQ	JA4803PTSQ
	Gris	-	-	-	-	JA4803JGQ	JA4803PJGQ
	Dove	-	-	-	-	JA4803TDQ	JA4803PTDQ
	Café	-	-	-	-	JA4803TCQ	JA4803PTCQ

ALUMINIO

	Aluminio natural	JA4803M0AAQ	JA4803M1AAQ	JA4819AAQ	JA4803M2AAQ	JA4803AAQ	JA4803PAAQ
	Titanio	JA4803M0ATQ	JA4803M1ATQ	JA4819ATQ	JA4803M2ATQ	JA4803ATQ	JA4803PATQ
	Perla	JA4803M0APQ	JA4803M1APQ	JA4819APQ	JA4803M1APQ	JA4803APQ	JA4803PAPQ

BIO

	Bio	-	-	-	-	JA4803BBQ	-
--	-----	---	---	---	---	-----------	---




Programa con visión verde



La primera placa en el planeta que es **ecológica*** desde su diseño hasta la degradación.

* Se desintegra y descompone por la acción de microorganismos que se encuentran en la naturaleza, como hongos, bacterias y algas, sin dejar residuos tóxicos en el ambiente, convirtiéndose en CO₂, agua y biomasa no contaminantes.



Quinziño GO, ganador como proyecto que confirma la habilidad de BTicino de **combinar estética contemporánea, funcionalidad, facilidad de uso y valores ecológicos.**



Comprometidos a reducir la huella de carbono:

24%
menos

de emisiones de CO₂.



Empaque de cartón

100%

de papel y cartón reciclado.



Material amigable con el medio ambiente

27%

de plástico reciclado

para la fabricación de todos los productos Quinziño GO.



Libre de halógenos

Para garantizar la seguridad en caso de incendio e impedir la liberación de toxinas peligrosas.



	Colores disponibles		Descripción de la función	Dibujo
	BLANCO	NEGRO		
INTERRUPTORES	JW4001Q	JB4001Q	Interruptor Sencillo, 15AX, 127V~, 1 módulo.	
	JW4003Q	JB4003Q	Interruptor 3 vías, 15AX, 127V~, 1 módulo.	
	JW4004Q	JB4004Q	Interruptor 4 vías 15AX, 127V~, 1 módulo.	
	JW4005Q	JB4005Q	Pulsador NA 10A, 127-277V~, 1 módulo.	
DIMMERS	JW4414Q	JB4414Q	Dimmer Rotativo Universal, sin neutro, 37W LED, 127V~, 1 módulo.	
	JW4415Q	JB4415Q	Dimmer Rotativo Universal, sin neutro, 37W LED, 127V~, 2 módulos.	
	JW4418Q	JB4418Q	Dimmer Pulsante Universal requiere conexión a neutro, 75W LED, 127V~, 1 módulo.	
SENSORES Y LUMINARIA	JW4431Q	JB4431Q	Detector de movimiento por rayos infrarrojos conexión a 3 hilos 50W LED - 127V~ 1 módulo. (Requiere neutro)	
	J4742V127TQ	-	Foco piloto.	
ZUMBADOR Y TOMAS DE TV	JW4356V127Q	JB4356V127Q	Zumbador 127V~, 1 módulo.	
	JW4202FQ	JB4202FQ	Toma de TV, 1 módulo.	
	JW4257RJ11Q	JB4257RJ11Q	Toma de teléfono de 4 hilos, 1 módulo.	
MODULARIDAD PARA INTERRUPTORES	JW4953Q	JB4953Q	Módulo con salida para cable 1 módulo.	
	JW4950Q	JB4950Q	Tapón ciego 1 módulo.	
	JW4915M2Q	JB4915M2Q	Cubretecla 2 módulos.	
	JW4915M3Q	JB4915M3Q	Cubretecla 3 módulos.	
TOMACORRIENTES	JW4129QS	JB4129QS	Tomacorriente 2P+T, 15A - 127V~, 1 módulo.	
	JW4188QS	JB4188QS	Tomacorriente Dúplex 2P+T, 15A, 127V~, 3 módulos.	
	JW4188GFG6Q	JB4188GFG6Q	Tomacorriente Dúplex con ICFT 15A, 125V~ autoprotegida, con protección infantil, 3 módulos	
	JW4028GFAG6Q	JB4028GFAG6Q	Tomacorriente ICFT, con protección infantil, 1 Polo 2P+T y un apagador Sencillo 15A, 125V~, incluye placa, 1 Gang.	
CARGADORES USB	JW4191AQ	JB4191AQ	Cargador USB Tipo A, alimentación 127V~, salida 3A-5Vcd, 1 módulo.	
	JW4192CQ	JB4192CQ	Cargador USB Tipo C, alimentación 127V~, salida: 3A-5Vcd/ 2.2A-9Vcd/ 1.6A-12Vcd, 1 módulo.	
	JW4191AAQ	JB4191AAQ	Cargador USB Tipo A + A, 127V~, salida 3A-5Vcd, 1 módulo.	
	JW4191ACQ	JB4191ACQ	Cargador USB Tipo A + C, 127V~, salida 3A-5Vcd, 1 módulo.	
	JW4191CCQ	JB4191CCQ	Cargador USB Tipo C + C, 127V~, salida 3A-5Vcd, 1 módulo.	
	JW4188AAQ	JB4188AAQ	Tomacorriente Dúplex 2P+T con protección infantil 15A, 125V~ con 2 cargadores USB A+A 3.1 A- 5Vcd, 3 módulos.	
	JW4188ACQ	JB4188ACQ	Tomacorriente Dúplex 2P +T con protección infantil 15A, 125V~ con 2 cargadores USB A+C 3.1A- 5Vcd, 3 módulos.	

	Colores disponibles			Descripción de la función	Dibujo
	BLANCO	NEGRO	GRIS		
CAJAS Y TAPAS DE EXTERIOR	28603WQ	28403BQ	-	Tapa para caja de empotrar, para intemperie, 3 módulos. IP55.	
	28402WQ	-	-	Idrobox IP40. 2 módulos.	
	28402CQ	-	-	Tapa para 28402WQ convierte a IP55. 2 módulos.	
	28403WQ	-	-	Idrobox IP40. 3 módulos.	
	28403CQ	-	-	Tapa para 28403WQ convierte a IP55. 3 módulos.	
	-	-	28411Q	Accesorio pasacables, tapa lateral.	
	-	-	28410Q	Accesorio acoplador para unir cajas (28402WQ / 28403WQ).	
	-	-	28411P16Q	Accesorio pasacables con pinza para conductos 16mm.	
	-	-	28411PQ	Accesorio pasacables con pinza para conductos 20mm.	
	-	-	28411P25Q	Accesorio pasacables con pinza para conductos 25mm.	

SISTEMA ELÉCTRICO SMART

	Colores disponibles		Descripción de la función	Dibujo
	BLANCO	NEGRO		
MECANISMOS SMART	JW4510CQ	JB4510CQ	Gateway 100-240Vac 2 módulos + Comando escenario "Hola / Adiós" inalámbrico Zigbee 1 módulo.	
	JW4003CQ	JB4003CQ	Interruptor Zigbee 50W LED - 127V~ (LED) 1 módulo.	
	JW4411CQ	JB4411CQ	Dimmer Zigbee, 75W LED - 127V~ 1 módulo.	
	JW4531CQ	JB4531CQ	Módulo Conectado Zigbee para contacto 16A, 127V~ 1 módulo.	
	JW4027CQ	JB4027CQ	Actuador Zigbee para persianas 270VA, 127V~, 1 módulo.	
COMANDOS INALÁMBRICOS	JW4570CWIQ	JB4570CWIQ	Comando escenario "Hola / Adiós" inalámbrico, Zigbee, con baterías, empotrable, 1 módulo.	
	JW4574CWIQ	JB4574CWIQ	Comando escenario "Buenos días / Buenas noches" inalámbrico, Zigbee, con baterías, empotrable 1 módulo.	
	JW4003CWIQ	JB4003CWIQ	Comando inalámbrico, Zigbee, de luces con baterías, empotrable 1 módulo.	
	JW4027CWIQ	JB4027CWIQ	Comando Inalámbrico, Zigbee de persianas con baterías, empotrable, 1 módulo.	



DÍ INNOVACIÓN

BTicino de México, S.A. de C.V.
Carretera Querétaro - San Luis Potosí
No. 22512 Int. 6, Santa Rosa Jáuregui,
Querétaro, Qro., 76220.
Tel: (442) 238 04 00
Sin costo: 800 714 8524



Asistencia telefónica,
capacitación y certificación,
asesoría en proyectos,
catálogos, exhibición,
centro de cotizaciones.

www.bticino.com.mx

OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana
Show Room Ciudad de México
Montes Urales No. 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel: (55) 52 01 64 50
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pacífico
Show Room Guadalajara
Av. Circunvalación
Agustín Yañez No. 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco
Tels: (33) 36 16 99 04
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

Zona Centro
Show Room Querétaro
Carretera Querétaro-San Luis Potosí
No. 22512 Interior 6
Santa Rosa Jáuregui,
76220, Querétaro, Querétaro.
Tel: (442) 238 04 90
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Norte
Show Room Monterrey
Av. Simón Bolívar, No. 570 A y B
Colonia Chepevera,
64030, Monterrey, Nuevo León
Tels: (81) 83 72 23 61
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.norte@bticino.com

Zona Golfo
Show Room Mérida
Av. Campestre No. 3
Esquina Prolongación Paseo Montejo
Interior de Plaza Campestre
Col. Campestre
97120, Mérida, Yucatán.
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.golfo@bticino.com

bticino