





Sistemas de canalización

PARA DISTRIBUCIÓN EN PROYECTOS RE-CONFIGURABLES RESIDENCIALES Y COMERCIALES

La canaleta DLP-S Bticino es ideal para reposicionar tus servicios eléctricos y/o voz-datos y llevarlos al punto de uso.

- 2 versiones disponibles: con adhesivo y montaje con tornillos.
- La versión con adhesivo permite una fácil instalación sin necesidad de considerar herramientas de montaje adicionales.
- Espacio optimizado para el uso de cables eléctricos, datos y/o multimedia.
- Compatible con oferta de placas y mecanismos Bticino.



Un sistema completo que permite el correcto equipamiento de tus espacios



La gama completa de distribución DLP-S, permite la reconfiguración de tus espacios residenciales y comerciales.

Oferta completa DLP-S ideal para cualquier proyecto de reconfiguración de servicios eléctricos, voz-datos y/o audio-video.

Área de sección transversal	15 x 10	20 x 12	24 x 14	40 x 16	50 × 20	60 x 20
Con adhesivo	•	•	•	•	_	_
Montaje con tornillos	•	•	•	•	•	

Gama de accesorios que contemplan cualquier cambio de dirección requerido.

ÁNGULO	ÁNGULO	ÁNGULO	JUNTA	DERIVACIÓN	TAPA
INTERNO	EXTERNO	PLANO		EN T	Final

Ahorre tiempo de instalación con la nueva canaleta DLP-S



El espacio interior de la canaleta DLP-S permite que los cables se acomoden de manera rápida, haciendo la instalación mas fácil. La opción con adhesivo permite que una sola persona realice la instalación, sin necesidad de herramientas adicionales.

DLP-S cumple con los siguientes estándares de calidad:

- Conformidad con las normas aplicables mexicanas y europeas EN 50085-2-1.
- Resistencia al impacto.
- Canaleta autoextinguible.
- Grado de protección IP40.



Instalación en solo 3 pasos de canaleta autoadhesiva. No se requieren herramientas adicionales.



1 Remueve la cinta protectora de adhesivo de la parte trasera de la canaleta DLP-S.



2 Coloca la canaleta en el lugar donde se requiere y presiona firmemente contra la pared. El espesor del adhesivo compensa defectos en el muro.



3 Una vez finalizado el proceso de montaje de cables, adiciona la tapa escuchando un simple click, la tapa se ajusta perfectamente a la base de la canaleta.

Instalación de canaleta atornillable.



1 Posiciona la canaleta contra el muro o pared.



2 Realiza las perforaciones correspondientes para poder fijar la canaleta contra el muro.



3 Una vez finalizado el proceso de montaje de cables, adiciona la tapa escuchando un simple click, la tapa se ajusta perfectamente a la base de la canaleta.



Los accesorios de derivación DLP-S mejoran la estética de la instalación y a su vez son de fácil fijación, permitiendo un ahorro en tiempo de montaje.




TABLA DE SELECCIÓI	N								
Tramos Rectos	Sección		Accesorios de Derivación						
	LARGO 2 M		ÁNGULO INTERNO	ÁNGULO EXTERNO	ÁNGULO PLANO	DERIVACIÓN T	TAPA FINAL	JUNTA	
MEDIDAS	ATORNILLABLE	ADHESIVO							
15 x 10	D01510	D11510	D15101	D15102	D15103	D15104	D15105	D15106	
20 x 12	D02012	D12012	D20121	D20122	D20123	D20124	D20125	D20126	
24 x 14	D02414	D12414	D24141	D24142	D24143	D24144	D24145	D24146	
40 x 16	D04016	D14016	D40161	D40162	D40163	D40164	D40165	D40166	
50 x 20	D05020	-	D50201	D50202	D50203	D50204	D50205	D50206	
60 x 20	D06020	-	D60201	D60202	D60203	D60204	D60205	D60206	

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS BTICINO

Integra tu solución con placas y mecanismos Bticino.



W11723



Canaleta de piso



AG-10MAT





CAJA UNIVERSAL

Artículo	Descripción
W11723	Caja porta aparatos 3 mód. Compatible con placas Bticino.

CANALETA DE PISO

Artículo	Dimensiones	No. de compartimentos	
W1018/75SC	Canaleta de piso 75x18	3	
W1012/505C	Canaleta de piso 50x12	2	

CINTAS DE AISLAR

- Cintas adhesivas para aislar alambres y cables eléctricos.
- Fabricadas con materiales de la más alta calidad.
- Ofrecen notables ventajas en términos de calidad y desempeño.
- Son 50% más resistentes a la ruptura.
- Tienen doble capacidad de estiramiento antes de romperse.
- Ofrecen hasta 16% mayor adherencia.
- Disponibles en color negro, en 3 diferentes longitudes:
 5m, 10m y 20m. La versión de 10m, también disponible en 2 diferentes colores, blanco y rojo.

CINTAS DE AISLAR

Artículo	Descripción
AG-05MAT	Cinta aislante color negro 19mmx5m.
AG-10MAT	Cinta aislante color negro 19mmx10m.
AG-20MAT	Cinta aislante color negro 19mmx20m.
LDF10BR	Cinta aislante color blanco 19mmx10m.
LDF10VM	Cinta aislante color rojo 19mmx10m.





CLASIFICACIÓN DE A	ASIFICACIÓN DE ACUERDO A NORMA EN 50085-2-1						
6.2	Resistencia al impacto en instalación y aplicación	1J					
6.3	Temperatura mínima de transporte y/o almacenamiento	-25℃					
6.3	Temperatura mínima de instalación	+15°C					
6.3	Temperatura máxima de instalación	+60°C					
6.4	Resistencia a la propagación de la flama	No propagador de flama					
6.5	Continuidad eléctrica	No aplica					
6.6	Material aislante	Material aislante					
6.7	Grado de protección	IP 40					
6.9	Accesibilidad del sistema cerrado	Con uso herramienta					
6.101	File side ne maniti de	Fijación en muro					
0.101	Fijación permitida	Fijación en techo					
	Funciones						
6.102	Corriente nominal	500V					
	Protección contra impacto	IK 06					

TABLA DE LLENADO I	POR TIPO DE CABLE									
Número de	Medidas	Sección Máx. (mm²)	# de Conductores							
Compartimentos			1.5 mm ²	2.5 mm ²	4 mm²	6 mm ²	UTP/FTP Cat. 6	Diam. Máx. (mm)		
	15X10	79	4	3	3	2	1	8		
1	20X12	164	9	7	6	4	3	10		
	24X14	249	15	11	9	7	4	12		
	40X16	510	30	22	20	14	10	14		
2	50X20	406	24	18	16	11	8	18		
2		406	24	18	16	11	8	18		
	60X20	312	18	14	12	9	6	17		
3		308	18	13	12	8	6	16		
		312	18	14	12	9	6	17		

BTicino de México, S.A. de C.V. Carretera Querétaro - San Luis Potosí No. 22512, interior 6 Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, México. C.P. 76220

Tel: (442) 238 04 00 Sin costo: 800 714 8524



Asistencia telefónica, capacitación y certificación, asesoría en proyectos, catálogos, exhibición, centro de cotizaciones.

bticino.com.mx

OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana Show Room Ciudad de México

Montes Urales 715, 3er piso Col. Lomas de Chapultepec 11000, Ciudad de México Tel: (55) 52 01 64 50 Sin costo: 800 BTICINO

800 2842466 E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pacífico Show Room Guadalajara

Av. Circunvalación Agustín Yañez 2613-1B Col. Arcos Vallarta Sur 44500, Guadalajara, Jalisco Tels: (33) 36 16 99 04 Sin costo: 800 BTICINO 800 2842466

E-mail: zona.pacifico@bticino.com

Zona Centro Show Room Querétaro

Carretera Querétaro-San Luis Potosí No. 22512 Interior 6 Santa Rosa Jáuregui, 76220, Querétaro, Querétaro. Tel: (442) 238 04 90 Sin costo: 800 BTICINO 800 2842466

Zona Norte Show Room Monterrey

E-mail: zona.centro@bticino.com

Av. Simón Bolívar, No. 570 A y B Colonia Chepevera, 64030, Monterrey, Nuevo León Tels: (81) 83 72 23 61 Sin costo: 800 BTICINO 800 2842466 E-mail: zona.norte@bticino.com

Zona Golfo

Bernal Díaz del Castillo 155-B Esquina Juan Pablo II Fracc. Virginia 94294, Boca del Río, Veracruz. Tel: (229) 935 13 90 Sin costo: 800 BTICINO 800 2842466 E-mail: zona.golfo@bticino.com



Accesa al sitio oficial de Bticino



