


# PASS & SEYMOUR



# NUEVOS PRODUCTOS

## INTERRUPTORES

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Los interruptores sencillos y de 3 vías PASS SEYMOUR con terminales conectados a tierra, están fabricados para resistir altos impactos. Su palanca y marco termoplásticos se manipulan de manera suave y silenciosa.



**INTERRUPTOR  
SENCILLO ATERRIZADO**  
15A 120V,  
color marfil.




**INTERRUPTOR  
SENCILLO ATERRIZADO**  
15A 120V,  
color marfil.



**2 INTERRUPTORES  
SENCILLOS  
ATERRIZADOS**  
15A 120/277V,  
color marfil.

# NUEVOS PRODUCTOS

## TOMACORRIENTES CON PROTECCIÓN INFANTIL



**TOMACORRIENTE  
DÚPLEX CON  
PROTECCIÓN INFANTIL**  
15A 125V,  
color marfil.

Combinación perfecta entre  
un aspecto tradicional y un  
funcionamiento confiable.



**TOMACORRIENTE  
DÚPLEX 2P+T CON  
PROTECCIÓN INFANTIL**  
ICFT autoprotegido  
15A 125V,  
color marfil.

Dispositivo que realiza una  
prueba automática cada  
tres segundos, asegurando  
que siempre esté listo para  
proteger.

# MAYOR CONFIABILIDAD Y PROTECCIÓN

# NUEVOS PRODUCTOS

Autoextinguibles, resistentes  
en ambientes de uso rudo



TP11\_F

PLACA PARA  
INTERRUPTOR  
color marfil.



TP81\_F

PLACA DÚPLEX  
color marfil.



TP261\_F

PLACA PARA TOMA ICFT  
color marfil.

## CONOCE NUESTRO NUEVO EMPAQUE

Una opción práctica para los mecanismos más importantes del hogar.



660IG\_F  
INTERRUPTOR SENCILLO  
color marfil.

663IG\_F  
INTERRUPTOR 3 VÍAS  
color marfil.



690IG\_F  
2 INTERRUPTORES SENCILLOS  
color marfil.



3232TRI\_F  
TOMACORRIENTE DÚPLEX 2P+T  
CON PROTECCIÓN INFANTIL  
color marfil.




1597TRI\_F  
TOMACORRIENTE DÚPLEX 2P+T  
ICFT CON PROTECCIÓN INFANTIL  
color marfil.

## INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES Y PLACAS



NUEVA OFERTA			*Los puedes identificar con el "_F"			
Grado	Descripción	Artículo	Tensión	Corriente	NEMA	
RESIDENCIAL	INTERRUPTORES	660IG_F	120 V~	15 A	5-15 R	
		663IG_F				
		690IG_F				
	DÚPLEX 2P+T	3232TRI_F	120/277 V~			
		1597TRI_F	125 V~			
	PLACAS	TP1I_F				
		TP8I_F				
		TP26I_F				

## TOMA DÚPLEX FALLA A TIERRA-ICFT



**TOMA ICFT**  
 Interruptor de Circuito por Falla a Tierra  
 CON AUTO PRUEBA



TOMA DÚPLEX FALLA A TIERRA-ICFT					
Grado	Artículo	Corriente	NEMA	Tensión	
COMERCIAL/INDUSTRIAL	1597I	15 A	5-15 R	125 V~	
	1597W				
	1597-RED*				
COMERCIAL/INDUSTRIAL	2097I	20 A	5-20 R		
	2097W				
	2097-RED*				
HOSPITAL	2097HGRED				
	2097HGI				

\*SOBRE PEDIDO

# TOMA DÚPLEX

TOMA DÚPLEX					
Grado		Artículo	Corriente	NEMA	Tensión
RESIDENCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	3232-I	15 A	5-15 R	125 V~
	<input type="checkbox"/>	3232-W			
COMERCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	CR15-I			
	<input type="checkbox"/>	CR15-W*			
INDUSTRIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	5262-AI	20 A	5-20 R	
	<input type="checkbox"/>	5262-AW*			
COMERCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	CR20-I			
	<input type="checkbox"/>	CR20-W			
	<input type="checkbox"/>	CR20-GRY			
INDUSTRIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	5362-I			
	<input type="checkbox"/>	5362-W			

\*SOBRE PEDIDO



3232-I



5262-AI



5362-I  
CR20-I

TOMA DÚPLEX						
Grado	Especificación		Artículo	Corriente	NEMA	Tensión
HOSPITAL	INDUSTRIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	8200-I	15 A	5-15 R	125 V~
		<input type="checkbox"/>	8200-W			
		<input checked="" type="checkbox"/>	8200-RED			
		<input checked="" type="checkbox"/>	IG8200			
	TIERRA AISLADA	<input checked="" type="checkbox"/>	IG8300	20 A	5-20 R	
		<input checked="" type="checkbox"/>	IG8300-RED			
	INDUSTRIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	8300-I			
		<input type="checkbox"/>	8300-W			
		<input checked="" type="checkbox"/>	8300-RED			
	TIERRA AISLADA	<input checked="" type="checkbox"/>	IG8800			
TIERRA AISLADA	<input checked="" type="checkbox"/>	IG5262-I	15 A	5-15 R	125 V~	
	<input checked="" type="checkbox"/>	IG5262				
	<input checked="" type="checkbox"/>	IG5362	20 A	5-20 R		



8300-I



IG5362  
IG8300



IG5262



IG8800



IG8200

# TOMAS DÚPLEX CON SUPRESOR DE PICOS

TOMA DÚPLEX CON SUPRESOR DE PICO					
Grado		Artículo	Corriente	NEMA	Tensión
COMERCIAL/INDUSTRIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	5262-ISP*	15 A	5-15 R	125 V~
	<input type="checkbox"/>	5262-WSP*			
	<input checked="" type="checkbox"/>	5262-REDSP*			
	<input checked="" type="checkbox"/>	5362-ISP	20 A	5-20 R	
	<input type="checkbox"/>	5362-WSP*			
	<input checked="" type="checkbox"/>	5362-REDSP*			

\*SOBRE PEDIDO










5362-ISP



5362-REDSP



# PLACAS


PLACAS		
Descripción		Artículo
PLACA DÚPLEX		TP8-I
		TP8-W
		TP8-RED
		TP8-OR
		SA8
		SS8
PLACA DÚPLEX GRABADA "ISOLATED GROUND"		TP8-IG



TP8-RED







TP8-OR



SA8.- Aluminio  
SS8.- Acero Inoxidable



TP8-IG

PLACAS		
Descripción		Artículo
PLACA NYLON		TP26-RED*
		TP26-I
		TP26-W
PLACA ACERO INOXIDABLE		SS26*

\*SOBRE PEDIDO



TP26-RED



TP26-I





TP26-W



SS26

# TAPA INTEMPERIE

TAPA INTEMPERIE		
Descripción		Artículo
PARA TOMA DÚPLEX		CA8-GH
PARA TOMA DÚPLEX FALLA A TIERRA (ICFT)		CA26-GH



CA8-GH



CA26-GH



**BTicino** de México, S.A. de C.V.  
Carr. 57, Qro. a S.L.P., km. 22.7, C.P. 76220  
Sta. Rosa Jáuregui, Querétaro, México  
Tel: (442) 238 04 00 Fax: (442) 238 04 82  
Sin costo: 01 800 714 8524



Asistencia telefónica,  
capacitación y certificación,  
asesoría en proyectos,  
catálogos, exhibición,  
centro de cotizaciones.

[www.bticino.com.mx](http://www.bticino.com.mx)

**01-800 bticino**  
2842466



Accesa al sitio  
oficial de Bticino



BTicino de México se reserva el derecho de variar las características de los productos que se muestran en este catálogo.

P&S18FMX