



SOLUCIONES EN ACCESORIOS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES


Tablas de Selección

Distribuido por

bticino

legrand[®]

Gabinetes industriales




Atlantic
Inox



Atlantic




Marina




Accesorios


Cajas



Cajas Plexo™




Cajas
industriales




Cajas
Atex


Control y alimentación



Fuentes de
alimentación



Transformadores




Interruptores
Rotativos



Osmoz
Unidades de
mando y señalización


Conexión



Viking™ 3
Clemas
con tornillo




Regletas de conexión
Nylbloc™




Repartidores

Componentes de cableado



Prensaestopas
o pasacables



Canaleta Ranurada
Lina 25™



Starfix




Collarines
Colring™



Collarines
Colson™

Sistemas de señalización



Memocab™




CAB 3™


Tomas y clavijas de potencia IEC



Tempra
IP 44



Tempra
IP 66/67



Hypra
IP 44



Hypra
IP 66/67

Tomas y clavijas NEMA




Turnlok:
tomas y clavijas
de media vuelta




Turnlok:
tomas y clavijas
de entrada recta

Control del tiempo



Interruptores
horario analógicos



Interruptores
horario digitales

Productos certificados



CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



De acuerdo con la filosofía de calidad de Legrand, nuestros productos están certificados conforme a normas nacionales (NOM) e internacionales, garantizando un producto seguro a nuestros usuarios.

Para el caso de México, contamos con la certificación NOM que respalda a las siguientes familias de productos:



Cajas Industriales Atex IP 65				Atlantic Metálico IP 66				Atlantic Inoxidable IP 66				Marina Poliéster IP 66				Platinas				Platinas Perforadas				Caja Plexo PVC IP 55				Caja Industrial IP 55				Prensaestopa IP 68			
Ref.	Alto x Ancho x Profundidad (mm)	Ref.	Alto x Ancho x Profundidad (mm)	Ref.	Alto x Ancho x Profundidad (mm)	Ref.	Alto x Ancho x Profundidad (mm)	Ref.	Alto x Ancho x Profundidad (mm)	Ref.	Alto x Ancho x Profundidad (mm)	Ref.	Alto x Ancho x Profundidad (mm)	Ref.	Alto x Ancho x Profundidad (mm)	Ref.	Alto x Ancho x Profundidad (mm)	Ref.	Alto x Ancho x Profundidad (mm)	Ref.	Alto x Ancho x Profundidad (mm)	Ref.	Alto x Ancho x Profundidad (mm)	Ref.	Alto x Ancho x Profundidad (mm)	Ref.	Alto x Ancho x Profundidad (mm)	Ref.	Alto x Ancho x Profundidad (mm)	Ref.	Alto x Ancho x Profundidad (mm)	Ref.	Alto x Ancho x Profundidad (mm)		
387120	89 x 89 x 65	036910	300 x 200 x 160	036930	700 x 500 x 250	035201	300 x 200 x 160	036250	300 x 200 x 160	036049	300 x 200 x 160	036000	300 x 200 x 160	036001	300 x 200 x 160	092001	ø60 x - x 40	035940	155 x 110 x 74	098003	20	25	25	25	098005	20	-	-	-	-	-	-	-	-	

Interruptores termomagnéticos BTIDN para montaje en riel Din curva "C". Tensión máxima de empleo 240 V

Un Polo				Dos Polos				Tres Polos			
In (A)	Icu (kA) a 127 VCA	Ref.	Alto x Ancho x Profundidad (mm)	In (A)	Icu (kA) a 220 VCA	Ref.	Alto x Ancho x Profundidad (mm)	In (A)	Icu (kA) a 220 VCA	Ref.	Alto x Ancho x Profundidad (mm)
3	10	FN81CEW3	6	10	FN82CEW6	6	10	FN83CEW6	6	10	FN83CEW6

Interruptores termomagnéticos BTIDN 60 para montaje en riel Din curva "C". Tensión máxima de empleo 440 V

Un Polo				Dos Polos				Tres Polos			
In (A)	Icu (kA) a 127 VCA	Ref.	Alto x Ancho x Profundidad (mm)	In (A)	Icu (kA) a 220 VCA	Ref.	Alto x Ancho x Profundidad (mm)	In (A)	Icu (kA) a 220 VCA	Ref.	Alto x Ancho x Profundidad (mm)
0.5	10	FN81C05	1	10	FN82C1	6	10	FN83C6	6	10	FN83C6

Control y Alimentación

Int. Horario Analógicos				Seccionadores rotativos				Transformadores				Fuentes			
Ref.	Tipo/Alimentación	Corriente	Empotrable	En caja IP 65	C/seguro /Puerta	Ref.	Potencia	Ref.	Potencia	Ref.	Características	Ref.	Potencia	Ref.	Características
649914	Diario / 230 V-	16 A	-	022171	-	642001	50 VA	146614	Salida 12 VCD, 10 A	146622	Salida 24 VCD, 2.5 A	146623	Salida 24 VCD, 5 A	146624	Salida 24 VCD, 10 A

Ozmos para armar

Elementos no Luminosos				Elementos Luminosos				No Luminosos			
Ref.	Color	Ref.	Color/Función	Ref.	Color/Función	Ref.	Color/Función	Ref.	Color/Función	Ref.	Color/Función
023801	Rojo	023821	Verde	024000	0 40 mm girar	022930	1 block	023701	+NC	023701	+NA

Conexión y Cableado

Regletas de Conexión Nylobloc™				Repartidores Modulares				Sistemas de Señalización				Memocab™				Terminales de punta Starfix™				Canaleta Lina 25™				Collarines Colson™				Collarines Colring™			
Ref.	Capacidad	Ref.	Corriente	# - Color	Para cable 0.5 a 1.5 mm² (24-22 AWG)	Para cable 1.5 a 2.5 mm² (16-14 AWG)	Para cable 4 a 6 mm² (12-10 AWG)	Ref.	AWG	Ref.	AWG	Ref.	AWG	Ref.	AWG	Ref.	AWG	Ref.	AWG	Ref.	AWG	Ref.	AWG	Ref.	AWG	Ref.	AWG	Ref.	AWG		
034203	6	12	400/401	0	038100	038210	038220	038230	037809	037930	24 a 22	22 - Blanco	037661	037641	036200	25 x 25	031910	9 x 125	2.4 x 95	031820	031800										

Conexión y Cableado (Continuation)

Regletas de Conexión Nylobloc™				Repartidores Modulares				Sistemas de Señalización				Memocab™				Terminales de punta Starfix™				Canaleta Lina 25™				Collarines Colson™				Collarines Colring™			
Ref.	Capacidad	Ref.	Corriente	# - Color	Para cable 0.5 a 1.5 mm² (24-22 AWG)	Para cable 1.5 a 2.5 mm² (16-14 AWG)	Para cable 4 a 6 mm² (12-10 AWG)	Ref.	AWG	Ref.	AWG	Ref.	AWG	Ref.	AWG	Ref.	AWG	Ref.	AWG	Ref.	AWG	Ref.	AWG	Ref.	AWG	Ref.	AWG	Ref.	AWG		
034204	10	10	400/403	1	038101	038211	038221	038231	037807	037931	20 a 12	20 - Azul	037662	037642	036201	25 x 40	031911	9 x 188	2.4 x 140	031821	031801										

Tomas y Clavijas Industriales IEC

Hypra													
IP 66/67						IP 44							
Tensión	Corriente	Config.	Toma de empotrar	Caja de sobrepasar y toma de empotrar	Clavija Recta	Toma Aérea	Tensión	Corriente	Config.	Toma de empotrar /platinas	Caja de sobrepasar y toma de corriente	Clavija Recta	Toma Aérea
100/130 V-	16 A	2P+T	053046	053046 + 052940	053056	053076	100/130 V-	16 A	2P+T	051920	051920 + 052029	051940	051980

Tomas y Clavijas Industriales IEC (Continuation)

Tempra													
IP 66/67						IP 44							
Tensión	Corriente	Config.	Toma de sobrepasar	Toma de empotrar	Clavija Recta	Toma Aérea	Tensión	Corriente	Config.	Toma de sobrepasar	Toma de empotrar	Clavija Recta	Toma Aérea
100 a 130 V- 50/60 Hz	16 A	2P+T	555351	555381	555301	555321	100 a 130 V- 50/60 Hz	16 A	2P+T	555151	555181	555101	555121

Clavijas tipo NEMA

Turnlok NEMA													
Config.	Tensión	Corriente	Clavija	Toma	Receptáculo	Placa	Config.	Tensión	Corriente	Clavija	Toma	Receptáculo	Placa
3P+T, 4H	125/250 V-	20 A	L1420-P	L1420-C	L1420-R	4710	125 V-	20 A	PSL515-P	PSL515-C	4710	SS7	

Clavijas tipo NEMA (Continuation)

Turnlok NO NEMA													
Config.	Tensión	Corriente	Clavija	Toma	Receptáculo	Placa	Config.	Tensión	Corriente	Clavija	Toma	Receptáculo	Placa
3P, 3H	125/250 V-	20 A	7311-SS	7313-SS	7310	SS720	3P, 3H	125/250 V-	20 A	7311-SS	7313-SS	7310	SS720

BTicino de México, S.A. de C.V.
Carretera Querétaro - San Luis Potosí
No. 22512, interior 6
Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, México.
C.P. 76220
Tel: (442) 238 04 00
Sin costo: 800 714 8524



bticino.com.mx

Asistencia telefónica,
capacitación y certificación,
asesoría en proyectos,
catálogos, exhibición,
centro de cotizaciones.

OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana

Show Room Ciudad de México

Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel: (55) 52 01 64 50
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pacífico

Show Room Guadalajara

Av. Circunvalación
Agustín Yañez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco
Tels: (33) 36 16 99 04
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

Zona Centro

Show Room Querétaro

Carretera Querétaro-San Luis Potosí
No. 22512 Interior 6
Santa Rosa Jáuregui,
76220, Querétaro, Querétaro.
Tel: (442) 238 04 90
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Norte

Show Room Monterrey

Av. Simón Bolívar, No. 570 A y B
Colonia Chepevera,
64030, Monterrey, Nuevo León
Tels: (81) 83 72 23 61
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.norte@bticino.com

Zona Golfo

Show Room Mérida

Av. Campestre No. 3
Esquina Prolongación Paseo Montejo
Interior de Plaza Campestre
Col. Campestre
97120, Mérida, Yucatán.
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.golfo@bticino.com

BTicino de México se reserva el derecho de variar las características de los productos que se muestran en este catálogo.



Accesa al sitio
oficial de Bticino



bticino